

<b>Protocolo CEMEX</b>	Protocolo para la detección en el lugar de trabajo antes de salir de las instalaciones debido a las medidas en curso en el marco de la pandemia de COVID-19.
<b>Propósito del Protocolo</b>	Este protocolo proporciona las medidas preventivas recomendadas para la detección en el lugar de trabajo en el marco de la pandemia de COVID-19, y las medidas que deben tomarse sobre los empleados, contratistas o cualquier persona que sale de las instalaciones.
<b>A quién se aplica este protocolo</b>	Este protocolo se aplica a cada empleado y contratista de CEMEX. El Equipo de rápida respuesta (ERR) / gerentes / empleados deben asumir la responsabilidad de implementarlo.
<b>Aviso Legal</b>	Este protocolo fue preparado por CEMEX con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ("OMS"), consultores externos y la experiencia de la empresa misma. CEMEX no se hace responsable del resultado de la implementación del protocolo, ni garantiza de ninguna manera la efectividad de este material para prevenir o reducir infecciones por Coronavirus (COVID-19) entre sus empleados o funcionarios. La autorización para usar este material está limitada exclusivamente para consulta. Ninguna persona, física o moral, podrá usar este material, en su totalidad ni en parte, para publicidad, anuncios y/o promoción en ningún material o medio, para ninguna empresa, producto o servicio. Copyright ©2020 Cemex Innovation Holding AG.

<b>Contenido</b>
<b>I. Detección y controles antes de salir de una instalación</b>
<b>II. ¿Qué sucede si alguien tiene fiebre o síntomas respiratorios al momento de salir de una instalación?</b>

<b>I. Detección y controles antes de salir de una instalación</b>	
1	Si es posible y legalmente permitido, tomar la temperatura corporal con un termómetro sin contacto a todo el personal y visitantes que salen de la instalación.
2	Si la temperatura corporal es mayor a 37.3 ° C [99.1° F] se pedirá a la persona que espere antes de salir de la instalación para tomar algunas medidas de precaución.
3	Los Recepcionistas, Seguridad, Personal médico / de Recursos Humanos o el Responsable de Planta / Operación en instalaciones más pequeñas, tales como las plantas de Concreto, deben estar capacitadas y / o recibir instrucción para reconocer los síntomas visibles de enfermedad relacionados con la epidemia. Si está disponible, el personal de seguridad o el personal de Salud y Seguridad podría ayudar a coordinar los procedimientos de detección preventiva.
4	El área de recepción, el personal de Seguridad o el Responsable de operación para instalaciones más pequeñas debe detectar visualmente los síntomas de las personas

<b>I. Detección y controles antes de salir de una instalación</b>	
	relacionados al COVID-19, con equipo de detección y / o cuestionario antes de abandonar las instalaciones.
5	<p>Cualquier persona que cumpla los siguientes criterios no deberá abandonar las instalaciones hasta que se hayan implementado otras acciones establecidas en este protocolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiebre (mayor a 37.3 ° C [99.1° F]) y / o cualquiera de estos síntomas: Tos reciente, tos continua o dificultad para respirar.</li> </ul>
<b>II. ¿Qué sucede si alguien tiene fiebre o síntomas respiratorios al momento de salir de una instalación?</b>	
1.	Si cualquier persona al momento de abandonar las instalaciones o cualquier zona del lugar de trabajo tiene fiebre, síntomas respiratorios o cualquiera de los dos síntomas mencionados anteriormente, entonces se le debe pedir inmediatamente que use una mascarilla y debe ser dirigido a un área de aislamiento.
2.	Establecer cerca de la recepción un área de aislamiento con comunicaciones cercanas, equipada con mascarillas (dentro y fuera de la entrada a la habitación), pañuelos de papel y un desinfectante de manos, únicamente para este propósito.
3.	Una vez en la habitación de aislamiento, donde esté disponible, un doctor o profesional médico usando Equipo de Protección Personal apropiado para el COVID-19 (COVID-EPP podría incluir: guantes, mascarillas médicas, lentes de seguridad o una careta y batas) realizará una evaluación médica o deberán hacerse los arreglos para que una ambulancia lo recoja (si es necesario debido a fiebre muy alta o a dificultad para respirar), especialmente si la persona está demasiado enferma como para abandonar la oficina. En cualquier caso, favor de notificar a RH local sobre cualquier caso sospechoso o confirmado.
4.	Con el consentimiento de la persona, contactar a los familiares para hacerles saber que su familiar ha presentado algunos de los síntomas.
5.	Revisar si hay instalaciones de prueba de COVID-19 locales y hacer arreglos con RH local y el supervisor sobre la posibilidad de realizarle la prueba a la persona.
6.	Si el empleado o visitante puede abandonar la oficina por sí mismo, debe evitar el transporte público. Ya sea que un familiar o una tercera persona los recoja o se use el transporte público, el empleado o visitantes deben usar una mascarilla para minimizar la exposición a otros individuos. El empleado debe contactar al sistema público médico.
7.	Limpiar y desinfectar la estación de trabajo del empleado junto con cualquier área pública donde haya pasado un largo tiempo.
8.	Notificar a los contactos del empleado en la empresa sobre un caso sospechoso o potencial:

<b>II. ¿Qué sucede si alguien tiene fiebre o síntomas respiratorios al momento de salir de una instalación?</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Los contactos incluyen aquellas personas con contacto cercano desde el momento en que la persona comenzó a desarrollar síntomas de gripe, así como los días anteriores.</li><li>b. El gerente local debe evaluar junto con RH si las personas en contacto cercano con el caso sospechoso también deberán permanecer en cuarentena hasta que se confirme el caso, como medida de precaución.</li></ul>
9.	La persona debe permanecer en cuarentena y mantener actualizado a su gerente de línea y a RH sobre la evolución de su condición de salud y si se realizó la prueba, debe informar el resultado a la empresa.
10.	Si es necesario y con los casos confirmados, la gerencia local podría cerrar las instalaciones que se requieran hasta que se haya determinado que no hay más infecciones.